

Malvoisie N°69 (par erreur)



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

125Mtp19

4.16.513
Malvoisie n°69
125Mtp19

= Sciaccaelle

4.16.513

Malvoisie n°69

^{sensu ?}
Vermentino

~~Vermentino~~





DESIGNATION *Malvoisie n° 69*
 CLOS *4* PLANCHE *16* RANG *5* SOUCHE *13*
 Vigueur : *4*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : L - *M* - C
 Millerandage : *5*
 Date de Véraison : *19.8.69*
 Date de Maturité : *18.9.69 + 4*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C
 BAIE : TG - *G* - *M* - P *19x18*
 disc. - sph. - *ell.* - ov. *saugée*
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s1 *0*
 s2 *0* avec *pépins* - apyrène
 s3 *6* JUS : *inc.* - coloré
 s4 *0*
 s5 *2*

DESIGNATION *Malvoisie n° 69*
 CLOS *4* PLANCHE *16* RANG *5* souche *13*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché.
 Pédoncule : L - M - *C*
 Millerandage : *4*
 Date de Véraison : *29.7.70*
 Date de Maturité : *17.8.70 X + 1*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C.
 BAIE : TG - G - *M* - P. *18-16*
 disc. - sph. - *ell.* - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - *Rg* - N.
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 *3*
 s2 *6* avec *pépins* - apyrène.
 s3 *3* JUS : *inc.* - coloré.
 s4 *6*
 s5 *0*

DESIGNATION *Malvoisie n° 69*
 CLOS *4* PLANCHE *16* RANG *5* Souche *13*
 Vigueur : *3,5*
 PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ *érig* - couché
 Pédoncule : L - M - *C*
 Millerandage : *5*
 Date de Véraison : *29.7.71 + 2*
 Date de Maturité : *31.8.71*
 Pourriture : *0*
 GRAPPE : G - M - *P* : *L* - M - C
 BAIE : TG - *G* - M - P *20x18*
 disc. - sph. - *ell.* - ov. *saugée*
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - *N*
 SAVEUR : *s* - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s1 *4*
 s2 *4* avec *pépins* - apyrène
 s3 *7* JUS : *inc.* - coloré
 s4 *14*
 s5 *5*

Année / 1968

Emplacement 4.16.5.13 Désignation Malpasse n°69

	Nombre total	Dates					
		29.3					
1	2	2					
2	2	2					
3	2	1					
4	2	2					
5	2	1					

De 29-3-68 +5

Année / 1969

Emplacement 4.16.5.13 Désignation Malpasse n°69

	Nombre total	DATES					
		31.3	4.4				
1	2	1	2				
2	4	1	2				
3	4	0	2				
4	4	2	4				
5	4	0	2				

De 2.4.69
+10

Année : 1970

Emplacement 4.16 S13 Désignation / Malvoisie N° 69

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	1-4	6.4		
1	5	1	2	3		
2	4	0	2	2		
3	6	0	2	3		
4	6	0	0	2		
5	6	1	1	2		

DE 6-4-70 +10

Désignation :

Malvaceae n° 69

Emplacement :

4. 16 5134.5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5)^{3e} - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 1967

Désignation :

Malvoine n° 69

Emplacement :

4. 16 513 2.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé ⑨.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement ⑧ - partiellement ⑨.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Emplacement :

Malvoisie n° 69

4.16 § 13

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

Malvoisie N° 64

4.16 §13

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan ~~parfois~~ en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Malvoisie n° 69

5125.19

Emplacement :

Désignation :

4.16 513 s.5

millerandage 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. 10
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3. 18x16 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4. *rougeâtre* - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION : Halvoisie N° 69

EMPLACEMENT : h. 16.5 13 Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 9 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

N° d'ordre : 0125-19 Désignation : Malvoisie N° 69
Origine : = Sciaccarello.
Emplacement : 4.16 513 Vaa Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - (2) - 3 - 4 - ~~(5)~~ - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - ~~(2)~~ - 3.
17 - Dents : Méd/B. ~~(1)~~ - ~~(2)~~ - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - (2) - 3.
22 - Largeur S.P. ~~(1)~~ - (2) - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 69